


R 40-Alu



Die neuen WC- Trennwände




WC Trennwände für besondere Optik



Türanschlag mit
Gummidichtung



Schlichte Fuge durch
Flächenbündige Profile



Stoßfeste 3mm
Aluminiumkanten mit
Einsteckschloss

• **Beschreibung WC Trennwand Typ R40A**

- WC-Trennwand aus 40mm dicken Mehrschicht-Verbundplatten mit eloxierten flächenbündigen Alu-Profilen.
- Aus mit 1mm Melaminharzplatten belegten V100 verleimten P5 Trägerplatten. Der größere Schichtaufbau bringt eine bessere Oberflächenruhe und eine höhere Schlagfestigkeit. E1-P5 (Platten für tragende Zwecke zur Verwendung im Feuchtbereich).
- Türanschlag mittels Aluprofil und Gummidichtung. Einsteckschloss mit verzinken Stulp.
- Als Bänder verwenden wir wartungsfreie 3-teilige Aluminiumbänder mit Laufflächen aus Hochleistungspolymer.
- Höhenverstellbarer Fuß mit Rohr und Rosette aus Edelstahl.
- Standardfarben Weiß und Hellgrau, weitere Farben und Dekore auf Anfrage.
- Verdeckte Tectus-Bänder als Option möglich

Weitere Produkte

- R32 Trennwand mit Aluprofilen
- RTW 32 Raum-Trennwände
- R13 Wasserfeste Lösungen für Duschräume
- R30 Die günstige Trennwand

REGE GmbH

Tischlerei

Grafenweg 15
A-6971 Hard
Tel. 0043 664 4617219
email: office@rege-gmbh.at
web: www.rege-gmbh.at

Trennwände
Türen
Decken
Möbel